



Všetkým záujemcom o účasť
na prieskume trhu!

Naša značka:

28/2016

Váš list zo dňa:

Vybavuje:

Mgr. Lacková

Dátum:

4. 5. 2016

Vec:

Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Verejný obstarávateľ Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov realizuje tento „Prieskum trhu“ na získanie podkladov pre výpočet predpokladanej hodnoty budúceho verejného obstarávania nižšie uvedeného tovaru:

„Nákup nákladného motorového vozidla s hydraulickou rukou.“

CPV : 34144000-8

Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe.

- Cenovú ponuku žiadame vypracovať v zložení:

- Cena za motorové vozidlo v € bez DPH,
- DPH v %,
- Cena za motorové vozidlo s DPH., resp. ak dodávateľ nie je platca DPH, tak uviesť túto skutočnosť v cenovej ponuke.

Cenovú ponuku očakávame **do 12. 5. 2016 do 9,00 hod.** v zalepenej obálke s označením „Nákup nákladného motorového vozidla s hydraulickou rukou.“

Adresa na doručenie cenovej ponuky:

SPOJENÁ ŠKOLA, O.Z. ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO, CEMJATA 3, 080 01 PREŠOV.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Lacková.

Dňa 5. 5. 2016 sa táto výzva zverejňuje na webovej stránke www.slspo.sk.

S pozdravom

SPOJENÁ ŠKOLA, PREŠOV
O. Z. ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO,
CEMJATA 3, PREŠOV
080 01 PREŠOV

Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
riaditeľ školy

Príloha: 1

Telefón

+421 51 7465 611

+421 51 7711 300

Fax

+421 51 7465 610

+421 51 7711 833

E-mail

slspo@slspo.sk

sklpo@sklpo.sk

Internet

www.slspo.sk

IČO

42077168

Príloha č. 1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikujú konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom, alebo ekvivalentom riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, alebo ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu výrobku. Pri výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť ekvivalenty inej značky v rovnakej, alebo vyššej kvalite.

Tovar musí vyhovovať ST normám, požiadavkám pre prihlásenie vozidla v SR a získanie povolenia na prevádzku.

Predmetom výberu je dodanie nasledujúceho tovaru:

- ⇒ nákladný automobil kategórie N3G vyhovujúci pre premávku na pozemných komunikáciách v SR v súlade so zákonom č. 725/2004 Z. z. v platnom znení, pozostávajúci z podvozku (šasi s pohonom 6x6), hydraulického žeriavu za kabínou s drapákom na drevo a klanicovej nadstavby, určený na manipuláciu, nakladanie a odvoz surového dreva prevažne v dĺžkach od 1m do 6m z lesných skladov po spevnených a nespevnených celoročných resp. sezónnych odvozných a približovacích cestách v horských terénoch s mimoriadnou obtiažnosťou, vyžadujúcou si maximálnu stabilitu a bezpečnosť vozidla.

Hlavný slovník: 34144000-8

Verejný obstarávateľ požaduje nasledujúce minimálne technické požiadavky tovaru:

Podvozok (šasi s pohonom 6x6)

1. Motor vznetový preplňovaný turbodúchadlom, chladený kvapalinou, požadovaný výkon min. 440 Hp, spĺňajúci emisnú normu min. EURO 6/ EURO 6 EEV vybavený motorovou brzdou o účinnosti min. 350 k.
2. Zariadenie pre studený štart motora.
3. Ochrana chladiča motora.
4. Odlučovač vody – palivový filter vyhrievaný.
5. Alternátor.
6. Požaduje sa vozidlo spĺňajúce podmienky pre jazdu pri vonkajšej teplote nižšej ako -20°C.
7. Kabína krátka dvojmiestna, vybavená samonavíjacími bezpečnostnými pásmi, vonkajšou clonou, farba zelená tmavá nemetalická.
8. Podtlakové satie vzduchu za kabínou.
9. Nezávisle kúrenie schváleného typu, klimatizácia.
10. Vzduchom odpružené, vyhrievané, nastaviteľné sedadlo vodiča, sedadlo spolujazdca pevné.
11. Spätné zrkadlá elektricky ovládané – dodatočná ochrana (krytovanie) spätných zrkadiel pre prácu v lese.
12. Denné svietenie.
13. Jednoduché autorádio.
14. Základný imobilizér.
15. Alarm s centrálnym zamykaním.
16. Posilňovač riadenia.
17. Príprava elektroinštalácie pre mýtnu jednotku používanú v SR.
18. Predný nárazník so stúpačkou, vrátane prídavných svetlometov.
19. EBS.
20. Digitálny tachograf vrátane dokumentácie a školiaceho materiálu k nemu.
21. Riadenie dvojokruhové z dôvodu únosnosti prednej nápravy (9 ton).
22. Prevodovka mechanická min. 16 stupňová.

23. Prídavná prevodovka s prevodovaním na pomer od 1,25 do 1,3.
24. Ochrana spojky.
25. Podvozok rámový – 6x6 terénna verzia pohon všetkých kolies s vypínateľným pohonom riadiacej nápravy, uzávierky diferenciálov.
26. Únosnosť náprav: Predná náprava min. 9 ton, zadné nápravy min. 2x11,5 ton.
27. Celková hmotnosť vozidla max. 30 ton.
28. Dvojmontáž kolies zadných náprav.
29. Blatníky plastové vybavené zariadeniami proti roztresku v zmysle zákona č. 725/2004 v platnom znení.
30. Vozidlo dodat' s namontovanými bočnými zábranami proti podbehnutiu vozidiel a zadnou zábranou proti podbehnutiu vozidiel.
31. Požadovaný rázvor: min. 4700 mm, dĺžka vozidla max. 11000 mm.
32. Záves 50 mm (F 200 kN) – vývody pre brzdový systém prívesu.
33. Vzduchová súprava umožňujúca zapojenie prívesu.
34. Vývody pre brzdový systém prívesu, zásuvka pre zapojenie prívesu 7 polová EBS.
35. Vývod na pohon čerpadla hydraulického ruky – pomocný pohon z prevodovky s ochranou proti poškodeniu.
36. Konektor pre ovládanie otáčok motora.
37. Pneumatiky určené na zmiešanú prevádzku, splňajúcu únosnosť prednej a zadných náprav.
38. Svetlá výška min. 300 mm.
39. Rezerva plnohodnotná, umiestnená za kabínou.
40. Výstražné zvukové znamenie pri cúvaní.
41. Palivová nádrž oceľová s objemom min. 200 litrov.
42. Uzamykateľné veko palivovej nádrže.
43. Skriňa na náradie vysunutá v obryse vozidla vybavená minimálne uvedeným náradím: hydraulický zdvihák, hadica na plnenie pneumatík, merač tlaku vzduchu, sada vydlicových a nástrčkových kľúčov, sada skrutkovačov, kliešte kombinované, kladivo, kľúč na matice, alebo skrutky kolies, ručný mazací lis.
44. Doplnkové obrysové kombinované svetlá v zmysle platnej legislatívy.
45. Kryty zadných koncových svetiel – pre prácu v lese.
46. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť vozidla v súlade s Nariadením vlády SR č. 154/2006 Z.z.
47. Povinná výbava v zmysle platnej legislatívy.
48. Doplnková výbava: sada elektrických poistiek a žiaroviek, ťažná tyč.

Hydraulický žeriav za kabínou

49. Zariadenie HC1/HD4/B4 (STN EN 12999+A1)
50. Typ Z
51. Drapák na drevo
52. Zdvih na 9 m minimálne 1600 kg
53. Hmotnosť s podperami - maximálne 2750 kg
54. Prevádzkový tlak – min. 260 bar
55. Podperná šírka – minimálne 4,7 m
56. Integrované počítadlo motohodín
57. Otoč minimálne 400°
58. Horizontálny a vertikálny pohyb podpier zabezpečený hydraulickým systémom
59. Chladič oleja, olejová nádrž, čerpadlo.
60. Dosah ruky – minimálne 9,6 m
61. Zvuková signalizácia preťaženia
62. ŠTART/STOP tlačidlo, zapnutie/vypnutie svetlometov, núdzový vypínač, ovládanie podpier – všetko dostupné v dosahu obsluhy
63. Ochrana zdvíhacieho a zlamovacieho valca
64. Výkyvný tanier na podperách
65. Hadice vedené vo vnútri ramena
66. Sedadlo s regulovateľnou polohou

- 67. Sedadlo vyhrievané (priamo sedadlo, alebo vyhrievaný potah)
- 68. Sada halogénových svetlometov (minimálne 4 ks)
- 69. Farba nanášaná kataforézou

Klanicová nadstavba

- 70. Predné čelo s výškou min. 1400 mm
- 71. Preprava sortimentov dreva o dĺžke 1m, 2m, 3m, 4m, 6m, príležitostne i dlhších (max. 8m) na krátku vzdialenosť
- 72. Priestor medzi rámom zakrytý
- 73. Na zadnom priečniku 4 kapsy na klanice
- 74. Minimálne 8 ks klaníc s vysúvateľnými nadstavcami s možnosťou preloženia na zadné čelo
- 75. Pracovné svetlá
- 76. Nádrž na hydraulický olej pod ložnou plochou krytá proti poškodeniu.
- 77. Naftová nádrž pod ložnou plochou krytá proti poškodeniu.
- 78. Plastové skrine
- 79. Nádržka na vodu
- 80. Výstražné reflexné tabuľky
- 81. Pozičné osvetlenie
- 82. Reflexné pásy
- 83. Farba: zelená tmavá